



Grodzisk Wielkopolski 02 października 2014 r.

OS. 6222.1.2014

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U poz. 267 ze zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem IKO Kompania Drobarska Sp. z o.o., Augustowo, 64-050 Wielichowo decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.7644-10/06 z dnia 24 kwietnia 2008 r., zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.7644-13/10 z dnia 22 lipca 2011 r. oraz decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.604.25.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do uboju brojlerów kurzych i konfekcji mięsa o zdolności ubojowej 100 Mg/dobę w następujący sposób:

orzekam

zmienić na wniosek strony – IKO Kompania Drobarska Sp. z o.o., Augustowo, 64-050 Wielichowo decyzję Starosty Grodziskiego OS.7644-10/06 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.7644-13/10 z dnia 22 lipca 2011 r. oraz decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.604.25.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. – pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do uboju brojlerów kurzych i konfekcji mięsa o zdolności ubojowej 100 Mg/dobę w następujący sposób:

- w punkcie III.2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Podwieszane plaki poddawane są procesowi oszołomienia który odbywa się w rynience z wodą przy wykorzystaniu prądu elektrycznego o następujących parametrach:

natężenie I = 100mA i częstotliwości < 200Hz,

natężenie I = 150mA i częstotliwości od 200 do 400Hz,

natężenie I = 200mA i częstotliwości od 400 do 1500Hz,

- punkt III.5.2. „Instalacje ściłkowe „otrzymuje brzmienie:

Na terenie uboju powstają następujące rodzaje ściłków:

- przemysłowe,

- socjalno-bytowe,

- wody z obiegów chłodniczych,

- wody opadowe i roztopowe.

Ściłki z wód opadowych i roztopowych odprowadzane są poprzez separator koalescencyjny z osadnikiem do rowu melioracyjnego, a ściłki przemysłowe, socjalno-bytowe i wody z obiegów chłodniczych odprowadzane są do zakładowej oczyszczalni ściłków. System kanalizacji sanitarnej znajdujący się na terenie uboju służy do odbioru ściłków bytowych z zapleczu biurowo-socjalnego oraz ściłków produkcyjnych i wód chłodniczych, które są odprowadzane do zakładowej oczyszczalni ściłków, a następnie do rowu melioracyjnego. Oczyszczalnia ściłków występująca na terenie zakładu posiada zdolność przepustową 600 m³/dobę.

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość odpadów wytworzonych (Mg/rok)
1.	020104	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	1,0
2.	020182	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	400,0
3.	020202	Odpadowa tkanina zwierzęca	13000,0
4.	020204	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	1050,0
5.	130208*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	3,0
6.	130507*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	2,0
7.	130508*	Oleje przekładniowe, silnikowe i smarowe	0,6
8.	150101	Opakowania z papieru i tektury	50,0
9.	150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	50,0
10.	150103	Opakowania z drewna	0,5

- punkt IX.3.2. „Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów” otrzymuje brzmienie:

przypadku agregatu prądotwórczego niernikiem emisji jest ilość zużycia oleju napędowego.

4. Bieżące monitorowanie emisji amoniaku do powietrza może odbywać się na zasadzie ilości ubitych kurczaków, przy założeniu wiadomej wielkości emisji amoniaku jednej sztuki. W

3. Zapewnienie odpowiednich środków i podjęcia natychmiastowych działań w celu likwidacji skutków nadzwyczajnego zagrożenia środowiska w przypadku ich wystąpienia podczas pracy instalacji,

2. Eksploatacja źródeł emisji w sposób nie dopuszczający do przekroczenia określonej wielkości emisji,

Zakładu,

1. Utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy

- punkt IX.1.2.2. „Zobowiązania Zakładu” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1.	Papier i tektura	Mg/rok	800
2.	Tworzywa sztuczne	Mg/rok	250
3.	Deterenty	Mg/rok	210
4.	Woda	m ³ /rok	203 000
5.	Energia elektryczna	MWh/rok	3000

- punkt „IV. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców” otrzymuje brzmienie:

burzową poprzez separator koalescencyjny z osadnikiem do rowu melioracyjnego.

Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie Zakładu odprowadzane są zakładową kanalizacją

brzmienie:

- punkt III.5.2.2. „Instalacja odprowadzająca wody opadowe i roztopowe ” otrzymuje

11.	150106	Zmieszane odpady opakowaniowe	150
12.	150110*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)	4,0
13.	150203	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	2,3
14.	160213*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160202	0,1
15.	160214	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,2
16.	160216	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215	0,3
17.	170107	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106	6,0
18.	170401	Miedź, brąz, mosiądz	5,0
19.	170402	Aluminium	2,0
20.	170405	Zelazo i stal	40,0
21.	170407	Mieszanki metali	10,0
22.	190801	Skratki	210,0
23,	200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	100,0
24.	200303	Odpady z czyszczenia ulic i placów	1,2
25.	200121*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	0,09

* odpady niebezpieczne

- punkt „XI.3.3. Sposoby gospodarowania odpadami” otrzymuje brzmienie:

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Sposób gospodarowania !
1.	020104	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	Odpad zbierany selektywnie , następnie przekazywany firmom zewnętrznym do odzysku. Odpad nie wymaga szczególnych zabezpieczeń w trakcie magazynowania. Magazynowane w kontenerze na terenie Zakładu. Przekazywany do zagospodarowania odbiorcy odpadów. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
2.	020182	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	Gromadzone w pojemnikach big-box a następnie przekazywane do odzysku lub utylizacji. Odpady magazynowane w pojemnikach, a następnie przekazywane do zakładu utylizacji.

			Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
3.	020202	Odpadowa tkanina zwierzęca	Odpady poubojowe (głowy, jelita, pióra i krew) gromadzone w specjalistycznych pojemnikach. Pojemniki pełne są zamieniane sztuka za sztukę. Wydzielone utwardzone miejsce . Patrz plan sytuacyjny Przeznaczony do odzysku, transport odbiorcy Magazynowane w kontenerze na terenie Zakładu. Przeznaczony do odzysku transportem odbiorcy.
4.	020204	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	Gromadzone w kontenerze odbiorcy lub składowane na zakładowej płycie obornikowej, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
5.	130208*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Gromadzony w szczelnych, oznaczonych beczkach, na podłożu utwardzonym, zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do odzysku lub unieszkodliwiania. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
6.	130507*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach	Odpad pobierany bezpośrednio z separatora, bez magazynowania na terenie zakładu. Przekazywany do dalszego gospodarowania.
7.	1305088	Oleje przekładniowe, silnikowe i smarowe	Odpad pobierany bezpośrednio z separatora, bez magazynowania na terenie zakładu. Przekazywany do dalszego gospodarowania.
8.	150101	Opakowania z papieru i tektury	Odpady przechowywane w kontenerach odbiorcy. Przeznaczony do odzysku. Miejsce magazynowania

9.	150102	Opakowania z tworzyw sztucznych	Opadady przechowywane w kontenerach odbiorcy. Patrz plan sytuacyjny. Przeznaczony do odzysku. Opadady przechowywane w kontenerach odbiorcy. Przeznaczony do odzysku. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	
10.	150103	Opakowania z drewna	Opadady przechowywane na utwardzonym podłożu. Przeznaczony do odzysku, transport własny. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	
11.	150106	Zmieszane opadady opakowaniowe	Opadady przechowywane w pojemnikach na utwardzonym podłożu. Przeznaczony do odzysku, transport odbiorcy lub własny. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	
12.	150110*	Opakowania zawierające pozostałości substancji lub nimi opakowane (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczne) – bardzo toksyczne i toksyczne)	Opadady przechowywane w pomieszczeniu gospodarczym do czasu zwrotu do dystrybutora jako opakowanie z kaucją. Transport własny. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	
13.	150203	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Opadady przechowywane w pojemnikach na utwardzonym podłożu. Przekazywany do dalszego zagospodarowania. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	
14.	160213*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160202	Opadad przekazywany jest firmom zewnętrznym do odzysku. Gromadzony w szczelnych pojemnikach. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	

15.	160214	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Gromadzony w pojemnikach . Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do odzysku . Gromadzony w pojemnikach . Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
16.	160216	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do odzysku . Gromadzony w pojemnikach . Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do odzysku . Gromadzony w pojemnikach . Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
17.	170107	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106	Odpady magazynowane na terenie ubojni i wykorzystywane do utwardzania placów. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do recyklingu lub regeneracji odpadów metalnych. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
18.	170401	Miedź, brąz, mosiądz	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do recyklingu lub regeneracji odpadów metalnych. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do recyklingu lub regeneracji odpadów metalnych. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
19.	170402	Aluminium	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do recyklingu lub regeneracji odpadów metalnych. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do recyklingu lub regeneracji odpadów metalnych. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
20.	170405	Żelazo i stal	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do recyklingu lub regeneracji odpadów metalnych. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do recyklingu lub regeneracji odpadów metalnych. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
21.	170407	Mieszanki metalne	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do recyklingu lub regeneracji odpadów metalnych. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.	Odpad przekazywany jest firmom zewnętrznym do recyklingu lub regeneracji odpadów metalnych. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.

			regeneracji metali. Odpad nie wymaga szczególnych zabezpieczeń w trakcie magazynowania. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
22.	190801	Skutki	Gromadzone w kontenerze odbiorcy przy budynku oczyszczalni, a następnie przekazywane do odzysku lub utylizacji. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
23,	200301	Nie segregowane (zmieszane)	Odpady przechowywane w pojemnikach na utwardzonym podłożu. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
24.	200303	Odpady z czyszczenia ulic i placów	Odpady przechowywane w pojemnikach na utwardzonym podłożu. Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.
25.	200121*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć	Magazynowane w pomieszczeniu gospodarczym zabezpieczone przed uszkodzeniem dostępem osób trzecich. Przeznaczony do unieszkodliwienia, transport odbiorcy lub własny (odpad niebezpieczny). Miejsce magazynowania odpadów zgodnie z planem sytuacyjnym.

Miejsce magazynowania odpadów wskazano na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

Pozostałe warunki ww. decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 04 kwietnia 2014r. IKO Kompania Drobniarska Sp. z o.o. wystąpiła o zmianę decyzji Starosty Grodziskiego nr OS.7644-10/06 z dnia 24 kwietnia 2008 r., zmienionej decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.7644-13/10 z dnia 22 lipca 2011 r. oraz decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.604.25.2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. Do wniosku dołączono dowód uiszczenia opłaty w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej wymaganej w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji. Zgodnie z art. 209 ust. 1 POŚ, dnia 10 kwietnia 2014r. kopię wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz zapis wniosku w formie elektronicznej przesłano do Ministra Środowiska.

Zgodnie z art. 218 POŚ w dniu 10 kwietnia 2014 r. zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim informację o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu w publicznym wykazie, danych o wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, a także o prawie i terminie wnoszenia uwag oraz wniosków. W ustawowym terminie 21 dni nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.

We wniosku o wydanie decyzji zmieniającej ww. pozwolenie zintegrowane spółka wskazała, że powodem dokonania zmian w posiadanym pozwoleniu zintegrowanym są dokonane zmiany technologiczne. Zmiany te dotyczyły wymagań stawianych przez odbiorców. Zwiększono w zakładzie udział pakowania produktów w pojemnikach, takich, pakowanie próżniowe oraz pakowanie w gazach ochronnych. Konsekwencją tego są zmiany parametrów występujących w pozwoleniu. W zakładzie spółki nastąpił również wzrost energii elektrycznej – wprowadzono nowe maszyny produkcyjne, głównie pakujące. Zakład wprowadził rozwiązania dostosowujące do wymagań dotyczących ogłuszania zwierząt. W wyniku analizy wytwarzanych odpadów wskazano, że należy dokonać zmian w zakresie ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów. Spółka planuje również przekazywanie odpadu o kodzie 020204 do rolniczego wykorzystania przez podmiot, który posiada stosowne decyzje na gospodarowanie odpadem.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Dokonane zmiany w przedmiotowym pozwoleniu są zgodne z zakresem zmian wnioskowanych przez wnioskodawcę.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Organ informuje, że zmiany dokonane w przedmiotowym pozwoleniu nie wypełniają obowiązku Starosty Grodziskiego art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 1101).

Otrzymują:

1. IKO KOMPANIA DROBIARSKA Sp. z o.o. Augustowo 26, 64-050 Wielichowo, 04.04.2014r., - pokwitowanie
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
3. Minister Środowiska,
4. Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie,
6. Burmistrz Rakoniewic,
7. Aa.

Osoba zajmująca się sprawą – Małgorzata Ciesielska – tel. 61 44 52 534.

62-065 Grodzisk Wielkopolski

Z up. STANOSTY
Tomasz Dołata
Sekretarz Powiatu

IKO Kompania Drobniarska Sp. z o.o.
 Augustowo 26, 64-050 Wielichowo
 tel./fax 0/61 44 34 725
 NIP 788-16-66-813, REGON 630997860

Lokalizacja punktów
 zbierania odpadów

8 9

5 6 7

Bc

16 17 20 21

12

19 A 2

Bb

11 15 22 23

A

18

3

18

4

10

ścieki oczyszczone

Wmg

Waga

LF

F

oko kanału
 RKP-T

24 25

13 14

MSZ

Waga

C

IKO - Kompania Drobniarska
 Augustowo 26 Wielichowo

Miejsca magazynowania odpadów

Budynki i budowle:

A – hala produkcyjna,

Aa – magazyn odpadów poubojowych,

B – warsztat mechaniczny,

Bb – pomieszczenie sterowni magazynu odpadów elektrycznych i elektronicznych,

Bc – trafostacja,

D – oczyszczalnia ścieków,

E – portiernia,

F – separator koalescencyjny ECO-K 30/30—3,5 do czyszczenia wód opadowych z terenu działki firmy

Wsz – wjazd i wyjazd samochodów dowożących żywic,

Wwg - wjazd i wyjazd samochodów z wyrobami gotowymi.

Oznac.	Kod	Nazwa odpadu
18	020104	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
19	020182	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
2	020202	Odpadowa tkanina zwierzęca
13	020204	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
14	130208*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
24	130507*	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
25	130508	Oleje przekładniowe, silnikowe i smarowe
3	150101	Opakowania z papieru i tektury
4	150102	Opakowania z tworzyw sztucznych
10	150103	Opakowania z drewna
5	150106	Zmieszane odpady opakowaniowe
12	150110*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
6	150203	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
22	160213*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160202
15	160214	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
23	160216	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215
9	170107	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ...
21	170401	Miedź, brąz, mosiądz
17	170402	Aluminium
16	170405	Zelazo i stal
20	170407	Mieszanki metali
1	190801	Skutki
7	200301	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
8	200303	Odpady z czyszczenia ulic i placów
11	200121*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Z up. STAROSTY
Tomasz Dołata
Sejmik Powiatu

