



STAROSTA GRODZISKI

ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
e-mail: starostwo@pgw.pl www.pgw.pl

Grodzisk Wielkopolski, 20 listopada 2017 r.

OS.6222.4.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku **IKO KOMPANIA DROBIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w miejscowości Augustowo 26, 64-050 Wielichowo** reprezentowana przez pełnomocnika - Henryka Dominiaka,

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Starosty Grodziskiego nr OS.7644-10/06 z dnia 24 kwietnia 2008 r., udzielającą IKO KOMPANII DROBIARSKIEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania 100 Mg/dobę w miejscowości Augustowo 26, 64-050 Wielichowo, zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.7644-13/10 z dnia 22 lipca 2011 r., decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.604.25.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.1.2014 z dnia 02 października 2014 r. oraz zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.4.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r.

w następującym zakresie:

1. Na stronie 1 zapis:

„udzielić IKO Kompanii Drobiarskiej sp. z o.o., Augustowo, 64-050 Wielichowo, zwanemu dalej Zakładem pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju brojlerów kurzych i konfekcji mięsa o zdolności ubojowej 100 Mg/dobę na warunkach określonych w niniejszej decyzji”

otrzymuje brzmienie:

„udzielić IKO KOMPANII DROBIARSKIEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju

zwierząt o zdolności przetwarzania 100 Mg/dobę w miejscowości Augustowo 26, 64-050 Wielichowo na warunkach określonych w niniejszej decyzji”

2. PunktowI I „Rodzaj instalacji i warunki eksploatacyjne” nadaje się poniższą treść:

Instalacja do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania 100 Mg/dobę, zgodnie z zapisami zawartymi w ust.6 pkt.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), należy do instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę.

3. W punkcie II „Opis instalacji” dopisuje się po ostatnim wierszu punktor:

- kotłownia gazowa.

4. PunktowI III.5.5 „Instalacje energetyki ciepłej” nadaje się poniższą treść:

Zakład posiada własną kotłownię gazową wyposażoną w dwa kotły gazowe o mocy 600 kW każdy z przynależnymi do każdego kotła zbiornikami ciepłej wody o pojemności 10 m³. Ciepła woda jest wykorzystywana do celów grzewczych i technologicznych (np. oparzanie).

5. Punkt IV „Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1	Papier i tektura	Mg/rok	800
2	Tworzywa sztuczne	Mg/rok	250
3	Detergenty	Mg/rok	210
4	Woda	m ³ /rok	203 000
5	Energia elektryczna	MWh/rok	1000
6	Gaz ziemny zaazotowany	m ³ /rok	530 000

6. PunktowI V.3.2 „Zatrzymanie awaryjne instalacji” nadaje się poniższą treść:

Zakład posiada możliwość pracy w warunkach odbiegających od normalnych. Ma to miejsce w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. W takiej sytuacji zakład posiada rezerwowe źródło prądu w postaci dwóch agregatów prądotwórczych o mocy 200 kW każdy. Agregaty te zabezpieczają dostawy energii elektrycznej. Cały zakład może funkcjonować, pod warunkiem

niezakłóconych dostaw wody. W przypadku przerw w dostawie wody, zakład nie posiada alternatywnych źródeł dostaw, w takim przypadku następuje przerwa w dziale uboju. Dział rozbioru (konfekcjonowania) pracuje do wyczerpania zapasów surowcowych zakładu. Następuje powolne „wygaszanie produkcji”. W ostatnim czasie Zarząd Spółki podejmuje działania mające na celu pozyskanie alternatywnych źródeł dostaw wody. Nie przewiduje się pracy zakładu w przypadku niesprawności instalacji chłodniczej.

7. Punkt VI.2 „Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej” otrzymuje brzmienie:

Efektywność gospodarki energetycznej w zakładzie zależy od właściwego doboru urządzeń elektrycznych do aktualnych potrzeb, jak również polega na okresowej kontroli stanu ich pracy. System wentylacji umożliwia również regulację wielokrotności wymiany powietrza w zależności od potrzeb. Działania w tym zakresie spełniają zalecenia BAT.

8. Punkt IX.1.1 „Główne emisje do powietrza” otrzymuje brzmienie:

Emitorami zanieczyszczeń do powietrza są:

- budynek produkcyjny,
- ruch pojazdów kołowych dowożących surowiec i odbierających towar,
- instalacja chłodząca,
- kotłownia gazowa,
- praca agregatu prądotwórczego (w przypadku awaryjnego zatrzymania pracy instalacji spowodowanego przerwaniem dostawy energii elektrycznej).

9. Punkt IX.1.2 „Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczone do wprowadzania do powietrza. Substancje emitowane do powietrza z emitorów, parametry emitorów” otrzymuje brzmienie:

Lp.	Źródło emisji	Emitor	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja w kg/h	Emisja roczna w Mg/rok
1	Przyjęcie żywca wentylatory	E1 E2 E3	Amoniak	nie określa się	nie określa się
2	Kocioł nr 1 Kocioł nr 2	E4 E5	SO ₂ NO ₂ CO Pył ogółem Pył PM10 Pył PM2,5	nie określa się 0,0912 nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się	nie określa się 0,1,5048 nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się
3	Agregaty prądotwórcze	E _{s1} E _{s2}	SO ₂ NO ₂ CO Pył ogółem Pył PM10 Pył PM2,5	nie określa się 0,2020 nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się	nie określa się 0,0121 nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się
4	Emisja roczna łącznie		SO ₂ NO ₂ CO Pył ogółem Pył PM10 Pył PM2,5 Amoniak		nie określa się 1,5169 nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się nie określa się

Parametry emitorów – charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

Kod emitora	Opis emitora	Charakterystyka źródeł emisji				
		Wysokość emitora	Średnica emitora	Przepływ w emitorze	Temperatura wylotowa gazów	Czas trwania emisji
		m	m	m/s	K	h
E1	wentylator	4	0,6	2	293	2496
E2	wentylator	4	0,6	2	293	2496
E3	wentylator	4	0,6	2	293	2496
E4	komin	7	0,3	5	353	8250
E5	komin	7	0,3	5	353	8250
E _{s1}	Agregat	3	0,3	15	293	30
E _{s2}	Agregat	3	0,3	15	293	30

Rozmieszczenie poszczególnych emitorów przedstawiono na mapie sytuacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

10. W punkcie IX.1.2.2 „Zobowiązania Zakładu”

wykreśla się wpis w ostatnim punkcie: „5. Stanowiska pomiarowe określa się jako emitory E1, E2, E3, E_{S1}, E_{S2}.”

zastępuje się słowami: „5. Stanowiska pomiarowe określa się jako emitory E1, E2, E3, E4, E5, E_{S1}, E_{S2}.”

II. Pozostałe warunki decyzji Starosty Grodziskiego nr OS.7644-10/06 z dnia 24 kwietnia 2008 r., udzielającej IKO KOMPANII DROBIARSKIEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania 100 Mg/dobę w miejscowości Augustowo 26, 64-050 Wielichowo, zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.7644-13/10 z dnia 22 lipca 2011 r., decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.604.25.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.1.2014 z dnia 02 października 2014 r. oraz zmienioną decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.4.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r. **pozostają bez zmian**

UZASADNIENIE

IKO KOMPANIA DROBIARSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w miejscowości Augustowo 26, 64-050 Wielichowo reprezentowana przez pełnomocnika - Henryka Dominiaka, pismem z dnia 27 sierpnia 2017 r. (data wpływu: 02.10.2017 r.), zwróciła się do Starosty Grodziskiego o zmianę decyzji Starosty Grodziskiego nr OS.7644-10/06 z dnia 24 kwietnia 2008 r., udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania 100 Mg/dobę w miejscowości Augustowo 26, 64-050 Wielichowo, zmienionej decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.7644-13/10 z dnia 22 lipca 2011 r., decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.604.25.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zmienionej decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.1.2014 z dnia 02 października 2014 r. oraz zmienionej decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.6222.4.2014 z dnia 03 grudnia 2014 r.

Na podstawie art.378 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest starosta.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust.6 pkt.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Przedmiotowa zmiana dotyczy głównie zmian w zakresie wprowadzenia nowej instalacji pomocniczej do produkcji ciepłej wody użytkowej tj. dwóch kotłów gazowych o mocy 600 kW każdy, zainstalowanych w nowym pomieszczeniu kotłowni w budynku produkcyjno-socjalnym. Wprowadzenie kotłowni i systemu grzewczego ciepłej wody nie stanowi istotnej zmiany w funkcjonowaniu instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt.7 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie została pobrana opłata rejestracyjna.

Prowadzący instalację przedłożył, łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia, dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Podstawą wydania niniejszej decyzji jest wniosek z dnia 27 sierpnia 2017 r. (data wpływu: 02.10.2017 r.) o zmianę ww. pozwolenia zintegrowanego.

Starosta Grodziski przekazał zapis wniosku w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U., poz. 1405) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U., poz. 519 ze zm.) w dniu 05 października 2017 r. zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim informację o wszczęciu postępowania oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, a także o prawie i terminie wnoszenia uwag oraz wniosków. W ustawowym terminie 21 dni nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.


Zdolność produkcyjna zakładu nie zmienia się i nie jest objęta zmianą pozwolenia zintegrowanego. Stosowana technologia pozostaje bez zmian. W związku z wprowadzeniem nowych źródeł emisji z instalacji energetycznego spalania paliw wymagane jest wprowadzenie zmian w poszczególnych punktach obowiązującego pozwolenia i tak dokonano zmiany zapisów punktów I, II, III.5.5, IV, V.3.2, VI.2, IX.1.1, IX.1.2 oraz IX.1.2.2 w ww. decyzji Starosty Grodziskiego ze zmianami oraz decyzją Starosty Grodziskiego nr OS.604.25.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W związku z wprowadzeniem nowych źródeł emisji (wzrost liczby emitorów) do niniejszej decyzji dołączono mapę sytuacyjną rozmieszczenia poszczególnych emitorów stanowiącą

integralną część zmiany pozwolenia zintegrowanego. W wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie instalacji na stan powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłu (w tym pyłu zawieszonego PM₁₀ i pyłu zawieszonego), amoniaku, dwutlenku siarki, tlenku azotu jako NO₂ i tlenku węgla.

Z wykonanych obliczeń w celu określenia przewidywanego oddziaływania emisji na środowisko w rejonie oddziaływania zakładu wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ze wszystkich źródeł występujących w zakładzie. Obliczenia zostały wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r., Nr 16, poz. 87). Obliczenia stężeń maksymalnych ze wszystkich źródeł uboju w zakładzie wykazały, że emisja amoniaku, dwutlenku siarki, tlenku węgla i pyłu PM₁₀ nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu uśrednionych do jednej godziny, a emisja pyłu PM_{2,5} nie przekracza 10% dopuszczalnej wartości średniorocznej wobec czego w punkcie IX.1.2 „Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczone do wprowadzania do powietrza. Substancje emitowane do powietrza z emitorów, parametry emitorów” wskazano występowanie substancji, lecz nie określono ich wielkości zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U., poz. 519 ze zm.). Instalacja energetycznego spalania paliw nie podlega standardom emisyjnym, ponieważ moc kotła wynosi 0,6 MW. Emisje z kotłów wchodzi do pozwolenia, ze względu, że jest to instalacja pomocnicza w stosunku do instalacji IPPC tj. instalacji uboju drobiu.


Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego – decyzję ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, można zmienić być za zgodą strony jeśli przemawia za a tym interes społeczny lub słuszny interes strony i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą ww. decyzji Starosty Grodzkiego nr OS.7644-10/06 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ze zmianami oraz decyzją Starosty Grodzkiego nr OS.604.25.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. przemawia słuszny interes Wnioskodawcy. Jednocześnie tutejszy organ stwierdził, że przepisy szczególne nie sprzeciwiają się dokonaniu zmiany.

Mając powyższe na uwadze, Starosta Grodzki orzeka jak w sentencji.



Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Grodzkiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art.127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z. pp. STAROSTY

Natalia Choraźiak
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:


1. IKO Kompania Drobiarska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Augustowo 26, 64-050 Wielichowo,
2. Henryk Dominiak – pełnomocnik, IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o.,
3. Kopia aa.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Rakoniewic,
2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi,
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie,
5. Ministerstwo Środowiska – Departament Ochrony Środowiska.
(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)

Osoba zajmująca się sprawą: Milena Zborowska – tel. 61 44 52 534

Załącznik do decyzji Starosty Grodzkiego nr OS.6222.4.2017 z dnia 20 listopada 2017 r.



Starosta
N. Chorąziak
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa